| 便 普通便 ・ 軟便 ・ 水様便 ・ 便なし 発疹 なし・あり (部位: かゆみ なし・あり (部位: 1/アレルギー 有 ・ 無) (良材) 解熱剤 (使用 (① 時 分) (② 時 分) / 使用しない 内服薬 使用 (① 時 分) (② 時 分) / 使用しない 取往 (アレルギー 有 ・ 無) (良材) (朝の内服) (朝の内服) (利用時間: 時 分) 有 無 (朝の内服) (利用時間: 時 分) 服薬時間 時 分 まとんど眠れていない ・ ほとんど眠れていない ・ ほとんど眠れていない ・ ほとんど眠れていない ・ ほとんど眠れていない ・ ほとんど眠れていない ・ ほとんど眠れていない ・ ほんど でいましたら、ご記入ください。 | 4 | ② 家庭連絡票 ②★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | \$ ** | \$,* 6 * | 8 | き あ | っんど | こども | クリニ | ックネ | と非 | |
|---|----------|--|-------|-------------------------|------------|------------|------|----------|--------|------|----|---------|
| お家での症状 お迎え時間: 時 分 | おそ | ろ前 | ヶ月: | 体重 | kg) | | | | 年 | 月 | 日(|) |
| お迎えが見い | | | | | | 佫 | 解育室で | での槍 | 子 | | | |
| REAL REAL | お迎 | お迎え時間: 労 変更の際は必ずご連絡をお願いします。 | お昼寝時間 | | °C | | | F | 時 ℃ | | °C | °C |
| 発疹 なし・あり(部位:) かゆみ なし・あり(部位:) かゆみ なし・あり(部位:) 内服薬 使用(① 時分)(② 時分)/使用しない | 病名 | 発症日 月 日() 午前・午後 時頃から 熱(体温) 昨夜: °C 今朝: °C 嘔吐 なし・あり(昨夜: 回/今朝: 回) | | おやこ |): | 分(| | (| (普通 | ・ 少量 | | 食べない) |
| TPUNギー 有 ・ 無 1 (食材) 使要 有 ・ 無 初回けいれん日 月 日 / 最終けいれん日 月 日 日本 | | | 解熱剤 | 使用 | (1) | 時 | 分)((| 2 | 時 | 分) | / | 使用しない |
| 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 | | | 内服薬 | 使用 | (① | 時 | 分)((| 2) | 時 | 分) | / | 使用しない |
| (朝の内服) | 既往 痙攣 睡眠 | 有 ・ 無 初回けいれん日 月 日 / 最終けいれん日 月 日 | 便 | | | | | | | | | |
| その他 は は は は は は は は は は は は は | お薬 | (朝の内服) { 有 無 (朝の内服) { 服用時間: 時 分 (しに服用している薬はありますか? | から | | | | | | | | | |
| | その他 | ミルクの量・間隔等 その他 なにかお気付きの点がございましたら、ご記入ください。 | | | | | | | | 1 | | , T. |
| | | The second secon | 備考 | | | | | | | お迎えほ | | 分 |